ZIFORT

Fabriqué en France

CSTB
le futur en construction

FICHE TECHNIQUE

Suspente Easytop Simple 16-20

Référence produit : 03029

Code EAN : 3760324606124

3 760324 606124

DESCRIPTION

Brevet déposé ZIFORT

La suspente Easytop simple permet de maintenir l'isolant sur la charpente. Il suffit d'embrocher l'isolant à travers la suspente puis de verrouiller l'épaisseur à l'aide du contre joint et de la tête de l'easytop qui sont fournis avec la suspente.



CARACTÉRISTIQUES

- Réducteur de ponts thermiques
- Mise en place facile

NOS AVANTAGES


- 100% recyclable
- Robustesse

Réf.	Nom	Type de bâtiment	Ep. laine	Condi.	Pack	L x l x h (mm)	Poids (kg)	Crt./ palette	Prix public (U/HT)	Code EAN
03029	Easytop simple 16-20	Rénovation/ Neuf	160-200	50 pcs.	ZC04	370 x 220 x 160	4.301	100	95.40 €	3760324606124


MISE EN OEUVRE




1. Fixer la suspente sur la charpente



2. Positionner le contre-joint



3. Positionner la membrane pare-vapeur Easyvap




4. Positionner le joint et clipser la tête




5. Rendu final

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3X_GaZrjyts&t=1s

DIMENSIONS



4
3
2
1
F
E
D
C
B
A
7,5
3,5
269
40
26
Ø 4,3
17,5
Ø 12
16
Unité de mesure : mm
Suspente Easytop Simple 16-20
ZIFORT



Unité de mesure : mm

Suspente Easytop Simple 16-20


ZIFORT



Unité de mesure : mm

Suspente Easytop Simple 16-20

ZIFORT



Unité de mesure : mm

Suspente Easytop Simple 16-20

ZIFORT